


































# Настройка пользователей статуса "Инспектор"

Ввод данных (максимум 16 пользователей).




The screenshot displays a software interface for configuring users. It features a large, empty table with approximately 16 rows and 4 columns, intended for entering user data. Below the table, there is a control panel with three input fields: 'Ключ' (Key), 'Имя' (Name), and a 'Добавить' (Add) button. A red arrow points to the first row of the table, indicating the starting point for data entry.





# История событий


Поиск по дате и просмотр



Время	GSM event	
09:18:32	250	Подача питания
13:08:16	250	Подача питания
13:10:39	68	Постановка на охрану пользователем №4 с помощью подбора кода с телефонной клавиатуры
13:10:56	36	Снятие с охраны пользователем №4, с помощью подбора кода с телефонной клавиатуры
13:11:13	68	Постановка на охрану пользователем №4 с помощью подбора кода с телефонной клавиатуры
13:11:29	36	Снятие с охраны пользователем №4, с помощью подбора кода с телефонной клавиатуры
14:23:29	250	Подача питания
14:33:29	250	Подача питания
14:35:34	250	Подача питания

## Управление конфигурациями

Сохранение конфигурации в базе данных на компьютере, импорт, экспорт, загрузка и удаление.



# Окончание работы

Запись всех внесенных изменений в контроллер

